

Klubs: LAGSAK

Datums: 27.02.2026.

PRASĪBAS VAISLAS DZĪVNIEKIEM

Nr.	ŠĶIRNE	Izst. vērtēj. k/s***	Pārošanas vecums no - līdz		HD		ED		Patella		Acu pārbaude	Ģenētiskais tests, citas pārbaudes	Uzvedības, darba spēju pārbaudes
			Kuce	Suns	Kuce	Suns	Kuce	Suns	Kuce	Suns			
1.	Austrālijas aitu suns	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	Jā**	HSF4 gēna mutācijas statuss.	jā
2.	Austrālijas ganu suns	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	PRA- prcd;PLL; BAER tests***	jā
3.	Austrālijas kelpijs	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	-	jā
4.	Baltais Šveices aitu suns	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
5.	Bārdainas kollijs	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	Jā**	-	jā
6.	Beļģu aitu suns (malinua,grūnendāls, tervīrens,lakenua)	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
7.	Borderkollijs	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	Jā**	-	jā

8.	Briārs	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	-	jā
9.	Bobteils (Senās Anglijas aitu suns)	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	Jā**	-	jā
10.	Boscerons	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
11.	Čehoslovākijas vilku suns	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
12.	Flandrijas Buvjē	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	-	jā
13.	Garspalvainais(Gludspal vainais) kollijs	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	Jā**	-	jā
14.	Holandes aitu suns(asspalvainais,garsp alvainais,gludspalvainai s)	T/T	22	18	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
15.	Horvātijas aitu suns	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
16.	Komondors	T/T	24	20	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	-	jā
17.	Kuvass	T/T	24	20	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
18.	Lanhašīras hīleris	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
19.	Maremmas-Abruco aitu suns	T/T	24	20	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
20.	Miniatūrais Amerikas aitu suns	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	jā	jā	jā**	HSF4 gēna mutācijas statuss.	jā
21.	Mudi	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
22.	Pireneju aitu suns (garspalvainais)	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā

23.	Polijas podhales aitu suns	T/T	24	20	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	nē	-	jā
24.	Polijas zemienes aitu suns	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
25.	Portugāles aitu suns	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
26.	Pumi	T/T	20	15	A;B;C *	A;B; C*	0;1*	0;1*	-	-	jā	-	jā
27.	Puli	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
28.	Šeltijs	T/T	20	15	A;B;C ***	A;B; C***	0;1** *	0;1***	-	-	jā**	-	jā
29.	Šiperke	T/T	20	15	nē	nē	nē	nē	-	-	jā	-	jā
30.	Velsas korgijs pembroks	T/T	20	15	A;B;C ***	A;B; C***	0;1** *	0;1***	-	-	jā	-	jā
31.	Velsas korgijs kardigans	T/T	20	15	A;B;C ***	A;B; C***	0;1** *	0;1***	-	-	jā	-	jā

Piezīmes: * - Vaislā izmantojami dzīvnieki ar sekojošiem pārbaudes rezultātiem: gūžas locītavai pakāpe A;B;C, elkoņa locītavai pakāpe 0;1.Ja vaislas dzīvniekam ir konstatēta gūžas pakāpe B vai C, tad pārošanas partnerim jābūt pakāpei A. Ja elkoņa 1,tad pārošanas partnerim jābūt 0.

** - Vaislā izmantojamiem suņiem un kucēm veic klīnisku acu pārbaudi 6-8 nedēļu vecumā .Ja suns/kuce ir ievēsts no valsts,kur nav obligāta acu pārbaude,tad acu klinisku pārbaudi jāveic pirms pārošanas. Austrālijas aitu suņiem un Miniaturajiem Amerikāņu aitu suņiem acu pārbaude jāveic atkārtoti. Laika intervāls no pārbaudes līdz pārojuma nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

*** Spēkā būs no 01.01.2027.

BAER testu veic:

- 1) kucēniem 7-9 nedēļu vecumā pirms metiena apskates;
- 2) pieaugušiem suņiem, kurus plāno izmantot vaislā, ja tiem nav veikts tests kucēna vecumā.

Noteikt displāzijas pārbaudi vaislas dzīvniekiem,kuri dzimuši pēc 01.01.2022.gada.

